

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 24230041000108860558

Дата «12» декабря 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» декабря 2023 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 23015

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Емельяновский детский сад № 3 комбинированной направленности (далее – МБДОУ Емельяновский детский сад № 3), адрес юридического лица: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д. 288, ИНН 2411010464, ОГРН 1022400664560.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д. 288.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «20» декабря 2023 г.
по «20» декабря 2023 г.

Проведение профилактического визита не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Леонтьевой Анной Васильевной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) эксперты (экспертные организации): орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Кирьянов А.Н. – эксперт-физик лаборатории физических факторов для инструментальных измерений уровней искусственного освещения, параметров микроклимата.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ Емельяновский детский сад № 3 Реунова Светлана Петровна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с 20 декабря 2023 г. с 10 час. 30 мин. по 20 декабря 2023 г. 13 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности МБДОУ Емельяновский детский сад № 3 по адресу: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д. 288.

2) инструментальные исследования в следующие сроки:

с 20 декабря 2023 г. с 12 час. 20 мин. по 20 декабря 2023 г. 12 час. 45 мин. по месту осуществления деятельности МБДОУ Емельяновский детский сад № 3 по адресу: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д. 288.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не проводилось

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита были выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- не установлены (отсутствуют) теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м² с полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, а именно: отсутствуют теневые навесы на трех групповых площадках, фактически установлено 2 теневых навеса, тогда как в дошкольной образовательной организации 5 групповых ячейки, что не соответствует требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) и не позволяет обеспечить защиту детей данной группы от солнца и осадков во время прогулок, может привести к развитию нарушений теплообменных процессов, тепловым (солнечным) ударам в сухую солнечную погоду или к переохлаждениям, возникновению простудных заболеваний среди детей в холодную, ветряную погоду;

- не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: в спальне подготовительной группы линолеум с дефектами, потертостями, дырами, в местах стыков щели, полы не ровные, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, приводит к накоплению пыли и грязи, создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, плесени, пылевых клещей и т.п., тем самым способствует развитию аллергических реакций, заболеваний дыхательных путей, сухость кожи, конъюнктивит, астму и др., а также способствует травмированию детей и не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

- не выполнено из дерева твердых лиственных пород покрытие стола для работы с тестом (столешица), а именно: покрытие стола (столешица) для работы с тестом цельнометаллическая, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- пищеблок не оснащен технологическим оборудованием в полном объеме, что нарушает технологический процесс, а именно на пищеблоке отсутствует протирачная машина, фактически картофельное пюре готовится в ручную, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- отсутствует водопроводный кран для технических целей в туалетных 2-ой младшей группы, коррекционных группах № 1 и № 2, старшей группы, подготовительной группы, что не соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 и нарушает санитарно-эпидемиологический режим в учреждении, ухудшает условия пребывания детей;

- используются в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы с разным световым излучением, а именно: в спальне 2-ой младшей группы с разным световым излучением белый и теплый, что способствует утомляемости зрительного анализатора, в свою очередь ведет к снижению зрения и не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;

- не оснащено образовательное учреждение холодильным оборудованием в полном объеме, что не позволяет соблюдать условия хранения, а именно на складе, осуществляется хранение овощей и фруктов в таре поставщика, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не соблюдаются условия хранения сырья в соответствии с условиями хранения предусмотренными предприятием изготовителем, а именно: на складе осуществляется хранение яблок свежих, урожай октябрь 2023, изготовитель: ЗАО «Ясенские Зори», при температуре +14 град.С, на маркировки условия хранения при температуре от +4 до +6 град.С, что не позволяет обеспечить микробиологическую безопасность продукции до конца срока реализации и может привести к развитию и распространению массовых инфекционных заболеваний среди населения, и является нарушением требований п. 3.1 и п. 8.1.9 (приложение 6) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе обязательного профилактического визита проведены инструментальные измерения уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха).

Измеренные показатели уровней искусственной освещенности в игровой подготовительной группы среднее значение составляет 183 ± 18 лк (при гигиеническом нормативе 400 лк), в игровой коррекционной группы № 1 среднее значение составляет 276 ± 26 лк (при гигиеническом нормативе 400 лк), в игровой коррекционной группе № 2 среднее значение составляет 163 ± 16 лк (при гигиеническом нормативе 400 лк), что не соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-1993 от 22.12.2023).

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 20.12.2023; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-1978 от 20.12.2023; фотографии; предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений от 20.12.2023 №№ 23016, 23017, 23019.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью
питания, условиями воспитания и обучения

А.В. Леонтьева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)